

# LISTINO INVERTER FOTOVOLTAICI solaredge



Prezzi validi a partire dal 01/07/2021, non inclusivi di IVA, trasporto e imballaggio.

# Q3/2021.v1

## UNA FORTE ALLEANZA VERSO NUOVI ORIZZONTI

Dal 2009 lavoriamo con impegno per rendere le fonti rinnovabili alla portata di tutti. Grazie ad un affiatato team di esperti e all'esperienza acquisita nel settore, la nostra azienda si è sviluppata rapidamente ed è riuscita in breve tempo a consolidare la propria presenza sul territorio.

Siamo distributori di tecnologie per l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili delle migliori marche internazionali. Operiamo in modo integrato sul mercato, mettendo a disposizione dei nostri clienti tutte le competenze tecniche ed economiche necessarie per rendere i loro investimenti efficienti e vantaggiosi.

Nel 2021 AS Solar abbiamo compiuto un importante passo in avanti nel consolidamento della crescita raggiunta negli ultimi anni entrando a far parte del Gruppo Amara. Una sinergia strategica nata con l'obiettivo di superare insieme le sfide dell'efficientamento energetico e della transizione verso fonti di energia rinnovabile nell'era della digitalizzazione.

Il gruppo vanta una presenza internazionale capillare con sedi e filiali in Spagna, Italia, Brasile, Messico, Stati Uniti e Cina e può vantare oltre 65 anni di esperienza.

AS Solar > Amara fa rotta verso il prossimo orizzonte energetico: questa storia ha un lungo futuro davanti a sé, da oggi insieme.



### I nostri valori

#### LA QUALITA' DEI PRODOTTI

Progettare l'impianto in modo ottimale e installare solo prodotti di alta qualità garantisce all'utente finale di avere una produzione costante di energia elettrica e di ottimizzare l'investimento.

Siamo affidabili e competitivi: offriamo soluzioni per l'approvvigionamento energetico sostenibile a 360° e solo con prodotti di qualità comprovata.

### La nostra forza

#### IL SERVIZIO AL CLIENTE

Da sempre offriamo:

- Ampio portafoglio prodotti
- Disponibilità immediata
- Assistenza tecnica pre e post acquisto
- Costi di trasporto contenuti
- Programmi di formazione professionale

## HD-WAVE AC COUPLED



L'ottimizzatore di potenza funge da convertitore CC/CC che, collegato a ciascun modulo, permette di incrementare la produzione di energia dell'impianto fotovoltaico e di monitorare le prestazioni a livello di singolo modulo.

Modello	Potenza max. del modulo FV	Tensione max. del modulo FV	Prezzo*
P300	≤300 W	<48 V	<b>48,41 €</b>
P370	≤370 W	< 80 V	<b>53,00 €</b>
P401	≤401 W	< 80 V	<b>55,57 €</b>
P404	≤405 W	< 80 V	<b>56,60 €</b>
P485	≤485 W	< 125 V	<b>66,89 €</b>
P500	≤500 W	< 80 V	<b>55,57 €</b>
P505	≤505 W	< 83 V	<b>72,04 €</b>
P601	≤601 W	<96 V	<b>80,27 €</b>
P605	≤605 W	< 96 V	<b>53,84 €</b>
P650	≤650 W	<96 V	<b>54,65 €</b>
P701	≤701 W	< 96 V	<b>60,78 €</b>
P730	≤730 W	< 125 V	<b>60,78 €</b>
P800p	≤800 W	< 83 V	<b>69,23 €</b>
P801	≤801 W	< 83 V	<b>67,97 €</b>
P850	≤850 W	< 120 V	<b>69,32 €</b>
P950	≤950 W	< 120 V	<b>77,81 €</b>
P1100	≤1100 W	< 125 V	<b>84,97 €</b>
M1600	≤1600 W	< 125 V	<b>122,53 €</b>

\*RICHIEDI UN'OFFERTA PER CONOSCERE LA TUA SCONTISTICA DEDICATA



## SOLUZIONE COMPATTA HD-WAVE



La soluzione economica per impianti residenziali da 4-8 moduli. Il sistema è composto da un inverter e un ottimizzatore che funzionano esclusivamente insieme: un inverter monofase compatto e leggero e un unico ottimizzatore di potenza.

Modello	Potenza massima	Efficienza massima	Peso	Prezzo*
SE1000M+M2640	1.0kW	97 %	6 kg	<b>744,05 €</b>
SE1500M+M2640	1.5 kW	97 %	6 kg	<b>791,39 €</b>
SE2000M+M2640	2.0 kW	97 %	6 kg	<b>870,64 €</b>

\*RICHIEDI UN'OFFERTA PER CONOSCERE LA TUA SCONTISTICA DEDICATA



## INVERTER MONOFASE HD-WAVE



L'innovativo inverter HD-Wave di SolarEdge rappresenta un'autentica rivoluzione nel campo delle applicazioni solari. Grazie ad una tecnologia avanzata, le dimensioni ed il peso dell'inverter sono state ridotte in modo significativo e, al tempo stesso, si è raggiunto un nuovo record nel livello di efficienza di conversione. Configurazione SetApp inclusa.

Modello	Potenza massima	Efficienza massima	Peso	Prezzo*
SE2200 HD-WAVE	2.2 kW	99.2 %	9.5 kg	<b>754,34 €</b>
SE3000 HD-WAVE	3 kW	99.2 %	9.5 kg	<b>842,13 €</b>
SE3500 HD-WAVE	3.5 kW	99.2 %	9.5 kg	<b>987,96 €</b>
SE3680 HD-WAVE	3.68 kW	99.2 %	9.5 kg	<b>1.003,39 €</b>
SE4000 HD-WAVE	4 kW	99.2 %	9.5 kg	<b>1.059,99 €</b>
SE5000 HD-WAVE	5 kW	99.2 %	9.5 kg	<b>1.094,26 €</b>
SE6000 HD-WAVE	6 kW	99.2 %	9.5 kg	<b>1.334,77 €</b>

\*RICHIEDI UN'OFFERTA PER CONOSCERE LA TUA SCONTISTICA DEDICATA



## INVERTER TRIFASE E-SERIES



Gli inverter trifase SolarEdge, specificamente progettati per funzionare con ottimizzatori di potenza, combinano una sofisticata tecnologia di controllo digitale con un'efficiente architettura di conversione della potenza per realizzare una raccolta di energia solare di qualità superiore e un'affidabilità senza pari. Configurazione SetApp inclusa.

Modello	Potenza Nominale	Peso	Prezzo*
SE4K E-Series	4 kW	33.2 kg	<b>1.249,15 €</b>
SE5K E-Series	5 kW	33.2 kg	<b>1.338,37 €</b>
SE6K E-Series	6 kW	33.2 kg	<b>1.417,57 €</b>
SE7K E-Series	7 kW	33.2 kg	<b>1.479,87 €</b>
SE8K E-Series	8 kW	33.2 kg	<b>1.644,53 €</b>
SE9K E-Series	9 kW	33.2 kg	<b>1.709,37 €</b>
SE10K E-Series	10 kW	33.2 kg	<b>1.775,23 €</b>

\*RICHIEDI UN'OFFERTA PER CONOSCERE LA TUA SCONTISTICA DEDICATA



## INVERTER TRIFASE



Gli inverter trifase SolarEdge, specificamente progettati per funzionare con ottimizzatori di potenza, combinano una sofisticata tecnologia di controllo digitale con un'efficiente architettura di conversione della potenza per realizzare una raccolta di energia solare di qualità superiore e un'affidabilità senza pari. Configurazione SetApp inclusa.

Modello	Potenza Nominale	Peso	Prezzo*
SE12.5K	12.5 kW	33.2 kg	<b>1.843,15 €</b>
SE16K	16 kW	33.2 kg	<b>1.583,41 €</b>
SE17K	17 kW	33.2 kg	<b>1.553,46 €</b>
SE25K	25 kW	45 kg	<b>1.877,13 €</b>
SE27.6K	27.6 kW	45 kg	<b>1.920,96 €</b>
SE30K	33.3 kW	45 kg	<b>1.978,29 €</b>
SE33.3K	33.3 kW	45 kg	<b>2.056,01 €</b>

\*RICHIEDI UN'OFFERTA PER CONOSCERE LA TUA SCONTISTICA DEDICATA



## INVERTER TRIFASE SINEGRY



Gli inverter trifase SolarEdge, specificamente progettati per funzionare con ottimizzatori di potenza, combinano una sofisticata tecnologia di controllo digitale con un'efficiente architettura di conversione della potenza per una raccolta di energia solare di qualità superiore e un'affidabilità senza pari.

Modello	Potenza massima	Efficienza massima	Peso	Prezzo*
SE50K	50.0 kW	98.3 %	Unità principale: 48 kg Unità secondaria: 45 kg	<b>2.716,10 €</b>
SE55K	55.0 kW	98.3 %	Unità principale: 48 kg Unità secondaria: 45 kg	<b>2.795,12 €</b>
SE66.6K	66.0 kW	98.3 %	Unità principale: 48 kg Unità secondaria: 45 kg	<b>3.263,15 €</b>
SE82.8K	82.8 kW	98.3 %	Unità principale: 48 kg Unità secondaria: 45 kg	<b>3.637,09 €</b>
SE100K	100 kW	98.3 %	Unità principale: 48 kg Unità secondaria: 45 kg	<b>4.092,39 €</b>
Secondary Unit	-	-	45 kg	<b>1.103,45 €</b>

\*RICHIEDI UN'OFFERTA PER CONOSCERE LA TUA SCONTISTICA DEDICATA



## INVERTER TRIFASE STRINGHE CORTE



SolarEdge RWB è previsto per la connessione di 8 fino a max 25 ottimizzatori P404. Potenza massima per stringa 5.625 kW. L'inverter è preparato per l'attacco all'accumulatore a batteria SolarEdge.

Modello	Potenza Nominale	Peso	Prezzo*
SE3K	12.5 kW	33.2 kg	<b>1.375,11 €</b>
SE4K	16 kW	33.2 kg	<b>1.548,31 €</b>
SE5K	17 kW	33.2 kg	<b>1.648,03 €</b>

\*RICHIEDI UN'OFFERTA PER CONOSCERE LA TUA SCONTISTICA DEDICATA



## INVERTER TRIFASE SINEGRY



L'inverter trifase con tecnologia synergy di SolarEdge combina l'alta potenza con la facilità di installazione. E' costituito da unità primarie e unità secondarie di ridotte dimensioni, leggere e facili da trasportare.

Modello	Potenza massima	Efficienza massima	Peso	Prezzo*
SE66.6	66,6 kW	98.3 %	Unità principale: 32 kg Unità secondaria: 18 kg	<b>1.635,91 €</b>
SE90K	90 kW	98.3 %	Unità principale: 32 kg Unità secondaria: 18 kg	<b>1.980,64 €</b>
SE100K	100 kW	98.3 %	Unità principale: 32 kg Unità secondaria: 18 kg	<b>1.980,64 €</b>
SE120K	120 kW	98.3 %	Unità principale: 32 kg Unità secondaria: 18 kg	<b>2.938,39 €</b>
Secondary Unit	-	-	45 kg	<b>1.467,46 €</b>

\*RICHIEDI UN'OFFERTA PER CONOSCERE LA TUA SCONTISTICA DEDICATA



## STOREDGE HD-WAVE



Con meno componenti per installazioni più semplici, l'inverter StorEdge con tecnologia HD-Wave gestisce la produzione e il consumo di energia fotovoltaica, la potenza delle batterie e i dispositivi Smart Energy. Ideali per installazioni interne o esterne, i modelli di inverter vanno da 2,2kW a 6kW. SESTI integrata. Configurazione SetApp inclusa.

Modello	Potenza massima	Efficienza massima	Peso	Prezzo*
SE2200H	2.2 kW	99.2 %	10 kg	<b>1.201,99 €</b>
SE3000H	3.0 kW	99.2 %	10 kg	<b>1.285,36 €</b>
SE3500H	3.5 kW	99.2 %	10 kg	<b>1.444,74 €</b>
SE3680H	3.7 kW	99.2 %	10 kg	<b>1.432,14 €</b>
SE4000H	4.0 kW	99.2 %	10 kg	<b>1.489,80 €</b>
SE5000H	5.0 kW	99.2 %	11,4 kg	<b>1.547,46 €</b>
SE6000H	6.0 kW	99.2 %	11,9 kg	<b>1.734,33 €</b>

\*RICHIEDI UN'OFFERTA PER CONOSCERE LA TUA SCONTISTICA DEDICATA



## STOREDGE HD-WAVE



Con meno componenti per installazioni più semplici, l'inverter StorEdge con tecnologia HD-Wave gestisce la produzione e il consumo di energia fotovoltaica, la potenza delle batterie e i dispositivi Smart Energy. Ideali per installazioni interne o esterne, i modelli di inverter vanno da 2,2kW a 6kW. SESTI e contatore integrati. Configurazione SetApp inclusa.

Modello	Potenza massima	Efficienza massima	Peso	Prezzo*
SE4000H	4.0 kW	99.2 %	10 kg	<b>1.656,66 €</b>
SE5000H	5.0 kW	99.2 %	11,4 kg	<b>1.715,03 €</b>
SE6000H	6.0 kW	99.2 %	11,9 kg	<b>1.940,02 €</b>

\*RICHIEDI UN'OFFERTA PER CONOSCERE LA TUA SCONTISTICA DEDICATA



## STOREDGE



Un singolo inverter si collega direttamente a una o più batterie da 48V di diversi fornitori di batterie. Questo inverter ad alta efficienza gestisce la produzione e il consumo di energia fotovoltaica e la potenza delle batterie per le forniture trifase con una garanzia standard di 12 anni estendibile fino a 25 anni. Ideali per installazioni interne o esterne, i modelli di inverter vanno da 5kW a 10kW. Configurazione SetApp inclusa.

Modello	Potenza massima	Efficienza massima	Peso	Prezzo*
SE5K	5.0 kW	98 %	16,4 kg	<b>2.366,98 €</b>
SE7K	7.0 kW	98 %	16,4 kg	<b>2.572,80 €</b>
SE8K	8.0 kW	98 %	16,4 kg	<b>2.644,84 €</b>
SE10K	10.0 kW	98 %	16,4 kg	<b>2.799,21 €</b>

\*RICHIEDI UN'OFFERTA PER CONOSCERE LA TUA SCONTISTICA DEDICATA



## INTERFACCIA STOREDGE SESTI



Progettata per aggiornare i sistemi SolarEdge già esistenti alla soluzione StorEdge su rete, l'interfaccia StorEdge supporta la semplice installazione e il collegamento della batteria di accumulo ad alta tensione e del contatore di energia SolarEdge all'inverter SolarEdge. Ideale per installazioni interne o esterne,

Modello	Batterie Compatibili	Corrente di ingresso Max. Batterie	Inverter Compatibili	Prezzo*
SESTI-S1	ESU7H	8.5 A	Inverter monofase non HD-Wave	<b>958,02 €</b>
SESTI-S2	RESU10H	17.5 A	Inverter monofase non HD-Wave	<b>1.010,55 €</b>
SESTI-S4	RESU7H/10H	17.5 A	Inverter HD-Wave	<b>1.060,86 €</b>

\*RICHIEDI UN'OFFERTA PER CONOSCERE LA TUA SCONTISTICA DEDICATA





## HD-WAVE AC COUPLED



Progettato per aggiornare impianti esistenti con inverter trifase SolarEdge o di terze parti con la soluzione StorEdge connessa alla rete. L'inverter accoppiato in CA di SolarEdge si occupa esclusivamente di caricare la batteria. Adatto all'installazione all'interno o all'esterno, Configurazione SetApp inclusa.

Modello	Potenza massima	Efficienza massima	Peso	Prezzo*
SE3680 HD-WAVE	3.68 kW	99.2 %	9.5 kg	<b>540,17 €</b>
SE5000 HD-WAVE	5 kW	99.2 %	9.5 kg	<b>752,34 €</b>

\*RICHIEDI UN'OFFERTA PER CONOSCERE LA TUA SCONTISTICA DEDICATA



## EV CHARGER HD-WAVE



Il SolarEdge EV-Charger consente di ricaricare i propri veicoli elettrici direttamente con l'energia del sole, massimizzando ulteriormente l'autoconsumo e riducendo le bollette elettriche. Grazie al SolarEdge EV-Charger è possibile ricaricare i veicoli elettrici ad una velocità fino a 2,5 volte superiore rispetto ad un caricabatterie per veicoli elettrici tradizionali.

Modello	Prezzo
SE3680H	<b>1.415,04 €</b>
SE4000H	<b>1.471,64 €</b>
SE5000H	<b>1.528,24 €</b>
SE6000H	<b>1.728,95 €</b>
Cavo di ricarica 4,5m Type 1 con staffa	<b>493,98 €</b>
Cavo di ricarica 7,6m Type 1 con staffa	<b>576,31 €</b>
Cavo di ricarica 4,5m Type 2 con staffa	<b>493,98 €</b>
Cavo di ricarica 7,6m Type 2 con staffa	<b>576,31 €</b>

\*RICHIEDI UN'OFFERTA PER CONOSCERE LA TUA SCONTISTICA DEDICATA



## ACCESSORI

Modello	Prezzo
Energy Meter monofase/trifase	223,00 €
Misuratore di corrente 50A	42,42 €
Misuratore di corrente 100A	42,42 €
Misuratore di corrente 250A	42,42 €
Misuratore di corrente 1000A	78,32 €
Misuratore di corrente 70A	59,79 €
Misuratore di corrente 200A	330,45 €
Misuratore di corrente 400A	2.362,07 €
Cavo di collegamento contatore	23,93 €
Resistenza ad immersione 3kW	533,03 €
Resistenza ad immersione 5kW	565,44 €
Sensore temperatura acqua calda	107,61 €
Switch con controllo dei carichi	106,61 €
2x Interruttori con contatto a potenziale zero	120,75 €
Presa di corrente radiocomandata	114,22 €
Accessorio di comunicazione Zigbee con display	83,76 €
Accessorio di comunicazione Zigbee versione Setapp	67,39 €

\*RICHIEDI UN'OFFERTA PER CONOSCERE LA TUA SCONTISTICA DEDICATA



RICHIEDI OFFERTA

## ACCESSORI DI COMUNICAZIONE

Modello	Prezzo
SolarEdge Home Gateway + Slave Kit	215,42 €
SolarEdge Zigbee Repeater (range extender)	160,21 €
Zigbee Inverter Slave Kit	67,12 €
RS485 Expansion Kit	66,03 €
Gateway di controllo e comunicazione (HUB)	416,76 €
Gateway di sicurezza antincendio	416,76 €
RS485 Surge Protection Kit (5 pezzi)	90,93 €
Modulo Wi-Fi	63,87 €
Antenna kit per WiFi /ZB per Smart Energy	29,94 €

\*RICHIEDI UN'OFFERTA PER CONOSCERE LA TUA SCONTISTICA DEDICATA



RICHIEDI OFFERTA

as solar > amara

**AS SOLAR > AMARA**

Via dei Lavoratori 8|10, 20090 - Buccinasco (MI) ITALIA

+39 02-4882359 | [info@as-italia.com](mailto:info@as-italia.com) | [www.as-italia.com](http://www.as-italia.com)